

「SPIN」PULゼーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○・・・対応可能、△・・・準対応可能、×・・・非対応

docomo		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
Apple	iPhone6(4.7)	138×67×6.9mm	4.7インチ	○	
	iPhone6 Plus(5.5)	158.1 77.8 7.1	5.5インチ	×	
	iPhone 5/5s	123.8 58.6 7.6	4インチ	○	
SH(シャープ)	SH-01G AQUOS ZETA	141×76×8.9mm	5.5インチ	○	
	SH-04F AQUOS ZETA	140×74×9.3mm	5.4インチ	○	
	SH-03F スマートフォン for ジュニア2	117×63×10.6mm	4.1インチ	△	端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-02F AQUOS PHONE EX	128×63×9.8mm	4.5インチ	○	
	SH-01F AQUOS PHONE ZETA	141×70×8.9mm	5インチ	○	
	SH-07E AQUOS PHONE si	126×59×10.7mm	4.3インチ	△	端末のサイズにより、カバーが少し余る。 端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-06E AQUOS PHONE ZETA	130×70×9.9mm	4.8インチ	△	正確に合わせると、裏面のフラッシュ部が隠れる。
	SH-05E スマートフォン for ジュニア	117×63×10.6mm	4.1インチ	△	端末のサイズにより、カバーが大きく余る。
	SH-04E AQUOS PHONE EX	128×64×10.9mm	4.5インチ	△	端末のサイズにより、カバーが少し余る。
	SH-02E AQUOS PHONE ZETA	135×68×9.8mm	4.9インチ	○	
	SH-01E AQUOS PHONE si	116×59×9.9mm	4.1インチ	△	端末のサイズにより、カバーが少し余る。 端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-10D AQUOS PHONE sv	126×64×9.9mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-09D AQUOS PHONE ZETA	130×67×10.8mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-07D AQUOS PHONE st	107×54×11.9mm	3.4インチ	×	
	SH-06D AQUOS PHONE	128×66×11.8mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。
	SH-04D Q-pot.Phone	119×60×12.3mm	3.7インチ	×	
	SH-02D AQUOS PHONE slider	121×57×14.5mm	3.7インチ	×	
SH-01D AQUOS PHONE	128×65×9.7mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。	
SH-13C AQUOS PHONE f	117×60×10.9mm	3.7インチ	△	端末のサイズにより、カバーが少し余る。 端末の厚みにより、カバー蓋が少し浮く。	
SH-12C AQUOS PHONE	127×64×11.9	4.2インチ	×		
SO(SONY)	SO-02G Xperia(TM) Z3 Compact	127×65×8.6mm	4.6インチ	○	
	SO-01G Xperia(TM) Z3	146×72×7.3mm	5.2インチ	○	
	SO-04F Xperia A2	128×65×9.7mm	4.3インチ	○	
	SO-03F Xperia Z2	147×73×8.2mm	5.2インチ	○	
	SO-02F Xperia Z1 f	127×65×9.4mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	SO-01F Xperia Z1	144×74×8.5mm	5インチ	○	
	SO-04E Xperia A	131×67×10.5mm	4.6インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	SO-02E Xperia Z	139×71×7.9mm	5インチ	○	
	SO-01E Xperia AX	129×65×8.7mm	4.3インチ	○	
	SO-05D Xperia SX	115×54×9.4mm	3.7インチ	×	
	SO-04D Xperia GX	131×69×10.5mm	4.6インチ	△	サイズによりカバー幅が多少余る。
	SO-03D Xperia acro HD	126×66×11.9mm	4.3インチ	×	
	SO-02D Xperia NX	128×64×10.6mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。 サイズによりカバー幅が多少余る。
SO-01D Xperia PLAY	120×62×16.4mm	4インチ	×		
SO-03C Xperia ray	111×53×9.4mm	3.3インチ	×		
SO-02C Xperia acro	127×62×11.5mm	4.2インチ	×		
F(富士通)	F-02G ARROWS NX	145×74×9.5mm	5.2インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。 端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	F-06F らくらくスマートフォン 3	137×67×9.9mm	4.5インチ	○	
	F-08E らくらくスマートフォン 2	130×64×9.9mm	4.3インチ	○	
	F-05F ARROWS NX	140×69×10.4mm	5インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。 端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	F-04F 法人スマートフォン	131×65×11mm	4.3インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。
	F-03F Disney Mobile on docomo	134×67×10.3mm	4.7インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。
	F-01F ARROWS NX	139×69×9.9mm	5インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。
	F-09E らくらくスマートフォン プレミアム	131×65×9.9mm	4.3インチ	○	
	F-08E らくらくスマートフォン 2	130×64×9.9mm	4.3インチ	○	
	F-07E Disney mobile on docomo	131×65×10.5mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	F-06E ARROWS NX	139×70×9.9mm	5.2インチ	△	端末背面部の指紋認証センサーが隠れる。
	F-02E ARROWS X	140×69×10.3mm	5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	F-03E ARROWS Kiss (JILLSTUART)	123×61×10.9mm	4インチ	×	
	F-04E ARROWS V	129×65×10.9mm	4.7インチ	×	
	F-11D ARROWS Me	120×60×10.9mm	3.7インチ	×	
	F-12D らくらくスマートフォン	130×64×10.9mm	4インチ	×	
	F-10D ARROWS X	135×67×11.7mm	4.6インチ	×	
	F-09D ANTEPRIMA	121×59×10.9mm	3.7インチ	×	
	F-08D Disney Mobile on docomo	129×64×8.8mm	4.3インチ	×	
F-07D ARROWS μ	127×64×6.7mm	4インチ	○		
F-05D ARROWS X LTE	129×64×9.8mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。	
F-03D ARROWS Kiss	121×59×10.9mm	3.7インチ	×		
F-12C	119×60×9.9mm	3.7インチ	×		
SC/SS(Samsung)	SC-04F Galaxy S5	142×73×8.3mm	5.1インチ	○	
	SC-02F Galaxy J	137×70×8.6mm	5インチ	○	
	SC-01F Galaxy Note 3	151.2×79.2×8.3mm	5.7インチ	×	
	SC-04E Galaxy S4	137×70×8mm	5インチ	○	
	SC-03E Galaxy S3 Alpha	137×71×9mm	4.8インチ	○	
	SC-02E Galaxy Note 2	151×80.5×9.7mm	5.5インチ	×	
	SC-06D Galaxy S3	137×71×9mm	4.8インチ	○	
	SC-05D Galaxy Note	147×83×9.7mm	5.3インチ	×	
	SC-04D Galaxy Nexus	135.5×67.94×8.94mm	4.7インチ	×	
	SC-03D Galaxy S2 LTE	130×69×9.5mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
SC-02C Galaxy S2	125×66×8.89mm	4.3インチ	○		
L-01F	139×70×9.2mm	5.2インチ	×		

「SPIN」PULゼーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、△…準対応可能、×…非対応

docomo		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
L/LG(LG Electronics)	L-05E	131×63×10.5mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	L-04E	139×70×10mm	5インチ	○	
	L-02E	132×66×9.9mm	4.5インチ	○	
	L-01E	137×69×9.4mm	4.7インチ	○	
	L-06D	140×90×9.4mm	5インチ	×	
	L-05D	124×62×9.9mm	4インチ	○	
	L-02D	128×69×8.9mm	4.3インチ	○	
	L-01D	133×68×10.7mm	4.5インチ	○	
	L-07C	122×64×9.2mm	4インチ	○	
	L-04C	116×58×15.3mm	3.2インチ	×	
P (パナソニック)	P-03E Panasonic ELUGA P	132×65×10.9mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	P-02E ELUGA X	139×68×9.9mm	5インチ	○	
	P-07D ELUGA power	133×70×9.6mm	5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	P-06D ELUGA V	129×65×10.4mm	4.6インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	P-04D	123×62×7.8mm	4.3インチ	○	
	P-05D Disney Mobile on docomo	123×62×7.8mm	4.3インチ	○	
	P-02D LUMIX Phone	123×64×10.2mm	4インチ	×	
	P-01D	110×55×12.8mm	3.2インチ	×	
N(NEC)	N-06E MEDIAS X	138×67×8.5mm	4.7インチ	○	
	N-05E MEDIAS W	136×64×12.2mm	4.3インチ	×	
	N-04E MEDIAS X	136×68×10.4mm	4.7インチ	○	
	N-03E Disney Mobile on docomo	136×68×8.5mm	4.7インチ	○	
	N-02E MEDIAS TAB UL	124×64×11.9mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。 端末のサイズにより、カバーが多少余る。
	N-07D MEDIAS X	130×67×7.8mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	N-05D MEDIAS ES	130×67×6.7mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	N-04D MEDIAS LTE	131×67×9.9mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	N-01D MEDIAS PP	128×63×10.9mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	N-06C MEDIAS WP	128×64×7.9mm	4インチ	○	
N-04C MEDIAS	127×62×7.7mm	4インチ	△	端末のサイズにより、カバーが多少余る。	
T(東芝)	T-02D REGZA Phone	130×64×9.9mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。 端末のサイズにより、カバーが多少余る。
	T-01D REGZA Phone	129×64×8.8mm	4.3インチ	△	端末背面の指紋認証センサー/フラッシュが干渉する。
HW(ファーウェイ・ジャパン)	HW-03E Ascend D2	133×67×9.9mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	HW-02E Ascend	131×65×9.9mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
BlackBerry	BlackBerry Bold 9780	109×60×14.1	2.4インチ	×	
	BlackBerry Bold 9900	115×66×10.5	2.8インチ	×	

「SPIN」PULゼラーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○・・・対応可能、△・・・準対応可能、×・・・非対応

au		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
Apple	iPhone6(4.7)	138×67×6.9mm	4.7インチ	○	
	iPhone6 Plus(5.5)	158.1×77.8×7.1mm	5.5インチ	×	
	iPhone 5/5s	123.8×58.6×7.6mm	4インチ	○	
	iPhone 4/4s	115×58×9.3mm	3.5インチ	×	
SH(シャープ)	SHL25 AQUOS SERIE	71×134×9.9mm	5.2インチ	○	
	SHL24 AQUOS PHONE SERIE mini	124×63×9.9mm	4.5インチ	△	端末のサイズにより、カバーが多少余る。
	SHL23 AQUOS PHONE SERIE	140×70×9.2mm	4.8インチ	○	
	SHL22 AQUOS PHONE SERIE	142×70×9.9mm	4.9インチ	○	
	SHL21 AQUOS PAD	130×68×11.2mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS17SH AQUOS PHONE CL	132×65×8.9mm	4.2インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS15SH AQUOS PHONE SL	121×58×14.9mm	3.7インチ	×	
	ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	126×66×11.2mm	4.6インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	INFORBAR C01	130×52×12.3mm	3.2インチ	×	
	IS14SH AQUOS PHONE	117×56×14.7mm	3.7インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
	IS13SH AQUOS PHONE	132×65×8.9mm	4.2インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	INFORBAR A01	118×63×11.8mm	3.7インチ	×	
	IS12SH AQUOS PHONE	64×130×12.5mm	4.2インチ	×	
	IS11SH AQUOS PHONE	117×56×15.5mm	3.7インチ	×	
IS05	112×55×14.1mm	3.4インチ	×		
SO(SONY)	SOL26 Xperia(TM) Z3	72×146×7.3mm	5.2インチ	○	
	SOL25 Xperia ZL2	72×137×10.8mm	5.0インチ	○	
	SOL24 Xperia Z Ultra	92×179×6.5mm	6.4インチ	×	端末の厚みにより、少し浮く
	SOL23 Xperia Z1	144×74×8.5mm	5インチ	×	
	SOL22 Xperia UL	135×71×10.5mm	5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	SOL21 Xperia VL	65×129×8.7mm	4.3インチ	○	
	IS12S Xperia acro HD	126×66×11.9mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS11S Xperia acro	127×63×11.8mm	4.2インチ	×	
F(富士通)	FJL22 ARROWS Z	140×71×10.1mm	5インチ	○	
	FJL21 ARROWS ef	127×62×10.7mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く
	ISW13F ARROWS Z	135×67×10.6mm	4.6インチ	×	
	IS12F ARROWS ES	127×64×6.7mm	4インチ	○	
	ISW11F ARROWS Z	128×64×10mm	4.3インチ	○	
K(京セラ)	URBANO V01	70×141×9.9mm	5.0インチ	○	
	URBANO L03	70×140×9.9mm	5.0インチ	○	
	TORQUE G01	68×136×13.5mm	4.5インチ	×	
	URBANO L02	65×134×11mm	4.7インチ	×	
	KYY22 URBANO L02	134×65×10.8mm	4.7インチ	×	
	KYL22 DIGNO M	138×69×9.9mm	5インチ	×	端末の厚みにより、多少浮く
	KYY21 URBANO L01	134×65×10.8mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く
	KYL21 DIGNO S	134×66×10.8mm	4.7インチ	○	
	URBANO PROGRESSO	125×64×10.8mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く
ISW11K	128×65×8.7mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く	
SC/SS(Samsung)	GALAXY Note Edge SCL24	82×151×8.5mm	5.6インチ	×	
	SCL23 Galaxy S5	73×142×8.3mm	5.1インチ	○	
	SCL22 Galaxy Note 3	151×79×8.3mm	5.7インチ	×	
	SCL21 Galaxy S3 Progre	139×71×9.4mm	4.8インチ	○	
	ISW11SC Galaxy S2 WiMAX	133×69×9.5mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
HT(HTC)	HTC J butterfly HTL23	70×145×10.0mm	5.0インチ	○	
	HTL22 J One	138×69×10.5mm	4.7インチ	△	端末背面の形状により、剥がれやすい。
	INFOBAR A02	138×70×9.4mm	4.7インチ	○	
	HTL21 J butterfly	143×71×9.1mm	5インチ	○	
	ISW13HT J	132×66×10mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	ISW12HT EVO 3D	126×65×12.05mm	4.3インチ	×	
	ISW11HT EVO WiMAX	122×66×13mm	4.3インチ	×	
L/LG(LG Electronics)	isai VL LGV31	76×145×10.5mm	5.5インチ	×	
	isai FL LGL24	76×145×10.5mm	5.5インチ	×	
	LGL23 G Flex	82×161×8.8mm	6.0インチ	×	端末のサイズにより、カバーからはみ出る
	LGL22 isai	144×72×9.1mm	5.2インチ	○	
	LGL21 Optimus G	137×69×9.6mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS11LG Optimus X	118×64×9.9mm	4インチ	×	
N(NEC)	IS11N MEDIAS BR	119×59×11.9mm	3.6インチ	×	
CA(NECカシオ)	CAL21 G' zOne TYPE-L	134×69×14.7mm	4インチ	×	
	IS11CA G' zOne	129×66×14.5mm	3.6インチ	×	
T(東芝)	IS11T REGZA Phone	63×128×15.4mm	4.0インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS12T Windows Phone	59×118×10.6mm	3.7インチ	△	端末のカメラが多少干渉する。
	IS04	62×126×11.9mm	4.0インチ	×	
M/MO(モトローラ)	IS12M RAZR	130.7×68.9×7.1mm	4.3インチ	○	
	ISW11M PHOTON	126.9×66.9×12.2mm	4.3インチ	×	
PT (パナテック&キュリテル)	PTL21 VEGA	129×65×10.8mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	IS11PT MIRACH	121×62×11.9mm	3.7インチ	×	
	EIS01PT	121×62×11.9mm	3.7インチ	×	

「SPIN」PULゼーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、△…準対応可能、×…非対応

Soft Bank		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
Apple	iPhone6(4.7)	138×67×6.9mm	4.7インチ	○	
	iPhone6 Plus(5.5)	158.1 77.8 7.1	5.5インチ	×	
	iPhone 5/5s	123.8 58.6 7.6	4インチ	○	
	iPhone 4/4s	115×58×9.3mm	3.5インチ	×	
SO(SONY)	401SO Xperia(TM) Z3	72×146×7.3 mm	5.2インチ	○	
SH(シャープ)	304SH AQUOS Xx	135×72×9mm	5.2インチ	○	
	303SH AQUOS PHONE Xx mini	124×63×9.9mm	4.5インチ	○	
	302SH AQUOS PHONE Xx	132×70×9.9mm	5.2インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	206SH AQUOS PHONE Xx	140×71×9.9mm	5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	205SH AQUOS PHONE ss	122×60×11.9mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	204SH Simple Smartphone	128×64×12mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	203SH AQUOS PHONE Xx	137×69×10.9mm	4.9インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	200SH PANTONE 6	128×65×10.6mm	4.5インチ	○	
	107SH PANTONE 5	115×58×12mm	3.7インチ	×	
	102SHII AQUOS PHONE	128×65×9.8mm	4.5インチ	×	
	106SH AQUOS PHONE Xx	130×67×10.7mm	4.7インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	104SH AQUOS PHONE	129×65×8.7mm	4.5インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	103SH AQUOS PHONE	123×61×10.4mm	4インチ	×	
	102SH AQUOS PHONE	128×65×9.8mm	4.5インチ	○	
	101SH AQUOS PHONE THE HYBRID	112×53×15.5mm	3.4インチ	×	
	009SH Y Yahoo! Phone	123×61.5×12mm	4インチ	×	
	007SH KT	113×51.8×19.3mm	3.4インチ	×	
	007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID	113×51.8×19.3mm	3.4インチ	×	
	009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM	123×61.5×12mm	4インチ	×	
	007SH AQUOS PHONE THE HYBRID	113×51.8×19.3mm	3.4インチ	×	
006SH AQUOS PHONE	130×64×13mm	4.2インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く	
005SH GALAPAGOS	112.8×62×15.4mm	3.8インチ	×		
F(富士通)	301F ARROWS A	141×70×10.3mm	5インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
	202F ARROWS A	139×69×9.8mm	5インチ	○	
	201F ARROWS A	129×65×10.9mm	4.7インチ	○	
	101F ARROWS A	130×64×9.9mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
K(京セラ)	202K DIGNO R	122×60×10.4mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	201K HONEY BEE	121×57×12.9mm	3.7インチ	×	
	101K HONEY BEE	117×56×13.4mm	3.4インチ	×	
P(パナソニック)	102P	123×62×7.8mm	4.3インチ	○	
	101P LUMIX Phone	123×64×9.8mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	003P Sweety	128×67×14mm	4.3インチ	×	
N(NEC)	101N MEDIAS CH	128×63×9.9mm	4インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
M/MO(モトローラ)	201M RAZR M	123×61×8.3mm	4.3インチ	○	
HW(ファーウェイ・ジャパン)	201HW STREAM	133×65×9.9mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
	007HW Vision	119×60×11mm	3.7インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
Z(ZTE)	009Z STAR7	125×62×12mm	3.8インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
	008Z シンプルスマートフォン	119×62×13mm	3.8インチ	△	端末の厚みにより、多少浮く
DL(DELL)	101DL DELL Streak Pro	126×65×10.3mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。

「SPIN」PULレーザーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、△…準対応可能、×…非対応

Disney mobile		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
SH(シャープ)	SH-02G Disney Mobile on docomo	141×76×8.9mm	5.5インチ	○	
	SH-05F Disney Mobile on docomo	141×70×8.9mm	5インチ	○	
	DM016SH	132×70×9.9mm	5.2インチ		端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	DM014SH	128×65×10.6mm	4.5インチ		端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	DM013SH	115×58×12mm	3.7インチ		端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	DM012SH	123×61×10.4mm	4インチ		端末の厚みにより、蓋が多少浮く。
	DM011SH	112×53×15.5mm	3.4インチ	×	
	DM010SH	123×61.5×12mm	4インチ	×	
	DM009SH	62×121×12mm	3.8インチ	×	
K(京セラ)	DM015K	122×60×10.4mm	4.3インチ		端末の厚みにより、蓋が多少浮く。

「SPIN」PULゼーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○…対応可能、△…準対応可能、×…非対応

WILLCOM		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備考
メーカー名	製品名				
SH(シャープ)	WX05SH	60×122×11.9mm	4.0インチ	×	
	WX04SH	60×122×11.9mm	4.0インチ	×	
K(京セラ)	WX10K	66×134×10.9mm	4.7インチ		端末の厚みにより、多少浮く
	WX04K	64×130×10.7mm	4.0インチ	×	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。

「SPIN」PULレーザーケース対応機種表
 ※2011年以降発売のスマートフォン端末を検証

○・・・対応可能、△・・・準対応可能、×・・・非対応

EMOBILE		端末サイズ	インチサイズ	汎用ケース SPIN	備 考
メーカー名	製品名				
F(富士通)	EM01F	129×65×10.8mm	4.7インチ	×	
T(東芝)	H11T	104×50×17.9mm	2.8インチ	×	
HW(ファーウェイ・ジャパン)	GL07S	137×67×8.6mm	4.7インチ	○	
	GS03	129×65×7.9mm	4.3インチ	○	
	GS02	122×61.5×10.9mm	4.0インチ	×	
	S42HW	133×51×10.5mm	3インチ	×	
	S41HW	110×57×11.2mm	3.2インチ	×	
	S31HW	104×55×13.5mm	2.8インチ	×	
DL(DELL)	GS01	126×65×10.3mm	4.3インチ	△	端末の厚みにより、蓋が多少浮く。